

X2

מדריך למשתמש

אוזניות PREMIUM BLUETOOTH

נרתיק נשיאה

3..... הוראות שימוש בנרתיק הנשיאה

עברית

5..... התקנה מתחת לאוזן

14..... בדיקת צליל

16..... התקנה מעל האוזן

הוראות מפורטות

26..... בתוך האריזה

28..... טעינה ומצב הסוללות


29..... צימוד

32..... לחצני שליטה


33..... מפרטים ואחריות

נרתיק הנשיאה

לסגירה, יש להציב את פינת המכסה במקומה, ובתנועות עדינות להכניס את הפינה הנגדית למקומה.



לפתיחה, יש ללחוץ בעדינות בעזרת האגודל על הסיליקון הרך עד שנחשף קצה המכסה. ואז למשוך לאחור את המכסה להסרה מלאה.




בתוך נרתיק הנשיאה



מארז אביזרים

כבל טעינה




תפעול בסיסי

התחל בהתקנה רגילה **מתחת לאוזן** כדי
לקבוע את המידה המתאימה לך

צד שמאל וצד ימין

שמאל

ימין



שים לב שזווית כריות הקצה של האוזניות פונה פנימה (קדימה) בהתאם לכיוון תעלת האוזן שלך. משמעות הדבר שהכיוון יתהפך בעת התקנה מעל האוזן (כמוסבר בהמשך).

בהרכבה מתחת לאוזן:

כפתורי הבקרה בצד **ימין**

ביצועי צליל מעולים תלויים בבחירת המידה הנכונה



כריות קצה מסיליקון




כריות קצה איכותיות מספוג
לספורטאים Comply™


אנחנו אוהבים צליל מצוין. ודא שתוכל לשמוע אותו. כיוון שלכל אחד מאיתנו אוזניים שונות, זכור לנסות את כל המידות. רק אוזניות במידה הנכונה יאפשרו לך ליהנות מאיכות צליל אופטימלית ומהתאמה מלאה.

COMPLY™


מתאמים לאוזניים
מובחרים מקצף Comply™
שתוכננו באופן ייחודי
עבור Jaybird X2
מספקים רמה מרבית של
בידוד רעשים ונוחות.



דחسو את המתאם מקצף Comply
על ידי גלגולו בין האצבעות.




התקינו את המתאם מקצף
Comply על גבי תיבת הרמקול X2.



15-30 שניות

החזיקו את המתאם במקומו למשך 15-30 שניות עד שהקצף מתרחב ויותר אטימה.



משכו את האוזן לאחור. החדירו את המתאם מקצף בשלמותו לתוך האוזן.

COMPLY™
Premium Ear Tips 


התאמה צמודה: מתרחב כדי לספק התאמה אישית והצמדה יוצאת דופן בתוך האוזן. האוזניות שלכם יישארו צמודות למקומן בין אם אתם בחדר הכושר, על פני מדרונות מושלגים או בתנועה.

נוחות רכה: קצף "זוכר" ייחודי מספק נוחות במהלך כל היום, תוך כדי מניעת גירוי בתוך האוזן ותחושת עייפות.

חסימת רעשים: מאפשר לכם ליהנות מהמוזיקה שלכם בסביבה רועשת מבלי להגביר את עוצמת הצליל.

חויית אודיו: יוצר אטימה מיטבית ומתעל את הצליל ישירות לתוך תעלת האוזן, באופן שמשנה לחלוטין את חויית ההאזנה.

אבטח את האוזניות במקומן בעזרת סנפירי אוזניים להתאמה הדוקה



האוזניות עלולות להחליק מעט החוצה מהאוזן. במקרה זה תאבד את שמיעת צלילי הבס. לכן עליך להשתמש בסנפירי האוזניים כדי לקבע אותן במקומן וכדי לקבל את הצליל באיכות הטובה ביותר.



התאמה מלאה



התקן את סנפירי האוזניים המתאימים ביותר כמתואר.

הנחיות להתקנה/לבחירת המידה מופיעות בשני העמודים הבאים.

הסט את סנפירי האוזניים במלואם לאחור וכסה את נורית ה LED
(אל תדאג, נורית ה LED תאיר בבירור דרך סנפיר האוזן)





נעל את קצה סנפיר האוזן
בתוך חלקה העליון של
אפרכסת האוזן כמתואר.

אתה אמור להשיג
התאמה מלאה כאשר
הכרית יוצרת מגע עם
החלק התחתון, האחורי
והעליון של אפרכסת
האוזן.


מתחת לאוזן:
כפתורי הבקרה
באוזן **ימין**

בדיקת צליל


צמד את האוזניות אל התקן המוזיקה שלך, נגן מוזיקה ובדוק את כריות הקצה במידות השונות כדי למצוא את המידה המתאימה ביותר ולהשיג את ביצועי הצליל הטובים ביותר.

אטימה טובה חיונית כדי ליהנות מאיכות הצליל הגבוהה של האוזניו X2.

צריך עזרה בצימוד?
הוראות צימוד מלאות בעמודים 29-32.



להנאתך



אפשרויות מתקדמות


אפשרות התאמה **מעל האוזן**

ראה סרטון הדרכה בווידיאו בכתובת jaybirdsport.com/manuals

צד שמאל וצד ימין

שים לב שזווית כריות הקצה של האוזניות פונה פנימה (קדימה) וכלפי מעלה בהתאם לכיוון תעלת האוזן שלך.


בעת התקנה מעל האוזן:
כפתורי הבקרה בצד שמאל



שמאל

ימין

התאמה מלאה



התקן את סנפיר האוזן המתאים בכיוון ההפוך כאשר הקצה המחודד שלו מונח לצד הכבל. **חשוב:** בדוק תחילה את המידה המתאימה במצב הרכבה מתחת לאוזן מכיוון שקשה לעשות זאת במצב הרכבה מעל האוזן. כמו כן, המידה עשויה להשתנות בהשוואה למוצרי Jaybird אחרים.

תופסני קיפול הכבלים


השימוש במצב מעל האוזן דורש
כבלים קצרים ולכן לפני ההתקנה,
עליך להשתמש בתופסני הכבל כדי
לקפל את שאריות הכבל.



קפל את חלקו האמצעי של הכבל בצורת האות "S"




הכנס את הכבל אל תוך 2 מתוך 3 החריצים שבכל תופסן במתואר
(אל תשתמש עדיין בחריצים המעוגלים).




– הרכב את האוזניות, השתמש באצבע המורה כדי לדחוף את קצה סנפיר האוזן למקומו כדי לאבטח את כריות הקצה (בפעם הראשונה מומלץ להשתמש במראה).

– כאשר כריות-הקצה מאובטחות במקומן, כוונן את מצב תופסני קיפול הכבלים (משיכה חזקה מדי תגרום כמובן ליציאת הכריות, שמור על מידה מסוימת של רפיון).



הורד את האוזניות, הכנס את הכבל אל תוך החריצים העגולים והרכב שוב את האוזניות.
עכשיו אתה מוכן לצאת לדרך!



להנאתך



הוראות מפורטות

טעינה

מומלץ לטעון את הסוללה לפני השימוש, אולם אינך חייב לעשות כן. האוזניות X2 מגיעות כשהן טעונות אולם ייתכן שעוצמת הטעינה תשתנה.

שים לב לסמל מצב סוללת אוזניות ה Bluetooth שבפינה הימנית העליונה של מסך ה iPhone שלך כדי לראות את מצב סוללת ה X2.




בתוך האריזה

- אוזניות בלוטות' X2
- תיק נשיאה Jaybird
- 3 זוגות של כריות קצה מסיליקון (S) (קטן), M (בינוני), L (גדול))
- 3 זוגות של כריות-קצה איכותיות מקצף S) Comply™ (קטן), M (בינוני), L (גדול))
- 3 זוגות של סנפירי אוזניים S) (קטן), M (בינוני), L (גדול))
- 2 תופסני קיפול כבלים

הודעה קולית
"BATTERY LOW"
(סוללה חלשה)
כ 15 דקות לפני התרוקנותה

טעינה בעזרת
MICRO USB

זהה את המגרעת והסר את הכיסוי
האחורי כדי להגיע אל שקע
הטעינה micro USB. טעינה מלאה
נמשכת כשעתיים והיא מאפשרת
8 שעות שימוש. 30 דקות טעינה
מאפשרות 90 דקות שימוש.



מצב נורית LED

אדומה: טעינה
ירוקה (כאשר כבל ה-USB מחובר): טעינה
אדומה+ירוקה לסירוגין: מצב צימוד
כבויה: מצב המתנה / האזנה / כבוי

האם האוזניות פועלות? האם הסוללה חלשה?


במצב המתנה*, לחץ על + או על - ושים לב לנורית ה-LED:
ירוקה = פועלות וטעינות
אדומה = סוללה חלשה
כבויה = כבויות

* מצב המתנה: פועלות אולם לא מחוברות לאף התקן

צימוד אוזניות עם הטלפון / התקן המוזיקה שלך

1. ודא שהאוזניות כבויות ונמצאות במרחק של עד מטר אחד מהתקן המוזיקה. לחץ על המקש האמצעי והחזק אותו לחוץ למשך 4 שניות לפחות עד שנוירת המצב תהבהב בצבע אדום וירוק לסירוגין ותישמע ההודעה הקולית "Searching for your music device" (מחפש את התקן המוזיקה שלך).
2. בטלפון/התקן המוזיקה שלך: הפעל את ממשק ה Bluetooth וחפש התקני Bluetooth (לקבלת פרטים, עיין בהוראות הטלפון/התקן המוזיקה שלך).
3. בחר ב "X2" והזן את הסיסמה 0000 כאשר תתבקש לעשות כן.
4. האוזניות X2 ישמיעו את ההודעה הקולית "headphones connected" (האוזניות מחוברות).
5. אם הצימוד לא בוצע בהצלחה, כבה את האוזניות על ידי לחיצה על המקש האמצעי למשך 4 שניות לפחות ולאחר מכן בצע שוב את הפעולות המתוארות לעיל.

מצב צימוד:
אדום/ירוק לסירוגין



לחץ במשך
4 שניות כדי
לצמד

הודעה קולית:

כאשר אתה שומע את ההודעה "Power on" (פועל), המשך ללחוץ עד שתשמע את ההודעה "SEARCHING" (מחפש את התקן המוזיקה שלך).

צימוד עם מתאם Bluetooth



1. הנח את האוזניות ואת הטלפון הנייד במרחק של מטר אחד לכל היותר.
2. העבר את האוזניות למצב צימוד כמתואר בעמוד הקודם.
3. אם אתה משתמש במתאם Bluetooth אוניברסלי (BAU), העבר גם אותו למצב צימוד (ראה מדריך BAU).
4. חבר את מתאם ה Bluetooth אל התקן המוזיקה והשמע שיר.
5. האוזניות והמתאם יצמדו אוטומטית (סיסמת המתאם חייבת להיות 0000).
6. לאחר צימוד חיבור בהצלחה, האוזניות ישמיע את ההודעה "Headphones connected" (האוזניות מחוברות).

צימוד עם כמה התקני Bluetooth

ההתקנים שצומדו יזכרו זה את זה אלא אם הם יימחקו ולכן אין צורך לבצע שוב את הצימוד. האוזניות X2 יכולות לזכור עד 8 טלפונים/התקני מוזיקה. חזור על השלבים המפורטים בעמודים הקודמים כדי לצמד את האוזניות שלך עם טלפון/התקן מוזיקה אחר. שים לב שאם תצמד טלפון/התקן מוזיקה תשיעי, נתוני הצימוד הישנים ביותר יימחקו. האוזניות X2 יתחברו אל ההתקן האחרון שאליו הן חוברו. אם ברצונך להשתמש בטלפון/התקן מוזיקה אחר שכבר צומד, כבה את פעולת ה Bluetooth של התקן ה Bluetooth הנוכחי וחבר אותו אל הטלפון/התקן המוזיקה האחר על ידי בחירה באפשרות "X2" מתוך רשימת התקני ה Bluetooth כדי להתחבר. הפעל שוב את ההתקן המקורי שצומד כדי להתחבר שוב ולעבור בין ההתקנים.

לחצני שליטה

● לחץ ● לחץ למשך שנייה אחת ● לחץ למשך 4 שניות



פעולות שיחה נוספות בעזרת הכפתור האמצעי

● העברת השיחה ל X2
מענה לשיחה שנייה, סיום שיחה.

● דחיית שיחה ראשונה/שנייה, מעבר
בין 2 שיחות, חיוג קולי

● ● חיוג חוזר

● השתקה וביטול השתקת שיחה: לחץ על (+) ועל (-)

מפרטים

גרסת Bluetooth V2.1 + EDR (לגרסאות חדשות יותר אין יתרונות מבחינת האוזניות האוזניות)	
מקודד SBC	מקודד SBC מותאם אישית המציע רמת שיעתוק גבוהה ללא שימוש ב-APT-X
פרופיל	דיבורית V1.6, אוזניות V1.1, A2DP v1.2 ו- AVRCP v1.4
ליעי חווט	10 מטרים
זמן עבודה	מוזיקה ושיחות, עד 8 שעות
זמן המתנה	עד 250 שעות
מתח כניסה	DC 5V 100mA
זמן טעינה	כשעתיים
מידות	מידות כרית-הקצה: 13 x 23 מ"מ, אורך הכבל: 540 מ"מ
משקל	כ 13 גרם

אחריות, ניקיון ותחזוקה

פרטי האחריות, הניקיון והתחזוקה המלאים בכתוב +1.866.244.3399 jaybirdgear.com/warranty

אזהרה: בגלל מאפייני הבידוד של אוזניות אלו, אין להשתמש בהן במהלך נהיגה, רכיבה על אופניים או במקומות שבהם יש תנועת רכבים או בכל פעילות אחרת שבה חוסר היכולת להקשיב לסביבה עלולה להיות מסוכנת. השימוש באוזניות אלו בעוצמות שמע גבוהות עלול לגרום נזק בלתי הפיך לשמיעה. הנמך תמיד את עוצמת השמע לפני השימוש. היזהר בעת הכנסת חפצים אל תוך תעלת האוזניים, השימוש הוא באחריותך.

Copyright 2012 Jaybird, LLC. כל הזכויות שמורות. Jaybird והלוגו Jaybird הם סמלים מסחריים רשומים של Jaybird LLC. Bluetooth הוא סמל מסחרי רשום בבעלות Bluetooth SIG, Inc. USA והשימוש בו מותר על פי רישיון שהוענק ל Jaybird LLC. iPhone הוא סמל מסחרי של חברת Apple, Inc. הרשום בארצות הברית ובמדינות אחרות. מיוצר לפי פטנט אירופאי מס' EP1410607B1 ולפי פטנטים זרים מתאימים. הורכב בסין.

התקן זה עומד בחלק 15 של כללי ה FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים שלהלן: (1) התקן זה לא יגרום להפרעות מזיקות ו (2) התקן זה חייב לקלוט כל הפרעה, כולל הפרעה העלולה לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים כלשהם בהתקן ישללו את זכות המשתמש להפעיל את ההתקן. הסוללה ניתנת למיחזור. אין להשליך את הסוללה לאש כיוון שהיא עלולה לגרום לפיצוץ.



הקדש כמה רגעים כדי להירשם ולקבל
את אחריות לכל החיים מפני זיעה

jaybirdgear.com/intheclubnow

השתמש בצורה אחראית

הימנע מהאזנה למוזיקה בעוצמת שמע גבוהה
ולפרקי זמן ממושכים.
אין להשתמש באזור תנועת כלי רכב.

תיהנה

